

РАЗРЕШЕНИ УПОТРЕБИ НА ПРОДУКТА: МИКРОТИОЛГ Специал Ликвид е разрешен в Р България за следните употреби:

Култура	Болест	Доза	Момент на приложение	Брой приложения	Интервал между приложенията	Работен разтвор
Пшеница, ечемик, тритикале, спелта	Брашнеста мана (<i>Blumeria graminis</i>), (<i>Erysiphe graminis f. sp. Hordei</i>)	970 мл/дка	ВВСН 31-59	2	14 дни	20-60 л/дка
Ябълки, * круши	Брашнеста мана (<i>Podosphaera leucotricha</i>) Струпясване (<i>Venturia spp.</i>)	730 мл/дка	ВВСН 60-85	8	7 дни	50-100 л/дка
Праскови, * нектарини, кайсии	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa var. persicae.</i>) (<i>Podosphaera tridactyla</i>)	730 мл/дка	ВВСН 60-97	8	7 дни	50-100 л/дка
Лозя	Брашнеста мана (<i>Uncinula necator</i>)	1210 мл/дка	ВВСН 13-81	8	10 дни	20-100 л/дка
	Ескориоза (<i>Phomopsis viticola</i>)	1210 мл/дка	ВВСН 07-09	1	-	
	Лозова краста (<i>Colomerus vitis / Eriophyes vitis</i>), Лозов листов акар (<i>Calepitrimerus vitis</i>)	1930 мл/дка	ВВСН 01	1	-	
Пъпеши, дини, тикви	Брашнеста мана (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	730 мл/дка	ВВСН 13-87	8	7 дни	50-100 л/дка
Захарно цвекло, Червено цвекло, Промислено и фуражно цвекло	Брашнеста мана (<i>Erysiphe communis f. sp. betae / Erysiphe betae</i>)	730 мл/дка	ВВСН 39-49	2	14 дни	20-60 л/дка
Рози *	Брашнеста мана (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	730 мл/дка	ВВСН 16-59	8	7 дни	50-100 л/дка